

Numer zapytania	Z7/6/1
Tytuł zapytania	Pasy klinowe i simering
Kupiec prowadzący:	Wróblewski, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-12-01 13:14:16
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-12-01 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-12-07 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-12-06 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o ofertę na: pasy klinowe C2298 Ld/22x2240 Li C88 - ilość 20szt Optibelt, Contitech, Gates
pasy XPA 2120 QUADPOWER GATES - ilość 4 szt
simering 120x160x15 - ilość 2 szt

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	pasy klinowe C2298 Ld/22x2240Li C88		20	szt.	Inne
2.	pasy XPA 2120 QUADPOWER GATES		4	szt.	Inne
3.	simering 120x160x1		2	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie